

URODYNAMIKA

Przygotowanie do badania

- W dniu poprzedzającym badanie należy jeść lekkostrawne posiłki i pic płyny niegazowane.
- Na badanie należy się zgłosić po wypróżnieniu
- Rano w dniu badania należy wypić 3 szklanki wody niegazowanej i zjeść lekkostrawne śniadanie.
- Aby wyniki były wiarygodne badanie należy przeprowadzić na pęcherzu fizjologicznie wypełnionym lecz nie przepelnionym.
- Osoby przyjmujące leki antymuskarynowe (Vesicare, Betmiga, Uroflow, Driptane, Driptopan):

Prosimy o zabranie ze sobą skierowania oraz aktualnych wyników badań:

- badanie ogólne moczu
- posiew moczu
- poprzednie badania urodynamiczne (jeśli były wykonywane)

Badanie

Badanie urodynamiczne obejmuje kompleksową ocenę czynności pęcherza moczowego i cewki moczowej. Wykonywane jest przy użyciu specjalnych cewników, które w trakcie badania wprowadza się przez cewkę moczową do pęcherza i przez odbył do kiszki stolcowej. Badanie trwa ok 40 min. i nie jest bolesne.

Staramy się aby było przeprowadzone w dyskretnej i spokojnej dla pacjenta atmosferze.

W razie pytań prosimy o kontakt z Rejestracją pod numerem telefonu **42 632 82 00**